

Información Técnica

OFICINAS DE EXTENSIÓN AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Oficina	Dirección	Teléfonos	E-mail
S/C Tenerife	Plaza de España, 1	922 239 931	servicioagr@cabtfe.es
La Laguna	Plaza del Adelantado, 11	922 257 153	agextagrlaguna@cabtfe.es
Tejina	Palermo, 2	922 546 311	agextagртеjina@cabtfe.es
Tacoronte	Ctra. Tacoronte-Tejina, 15	922 573 310	agextagrtacoronte@cabtfe.es
La Orotava	Plaza de la Constitución, 4	922 328 009	agextagrrotava@cabtfe.es
Icod	Key Muñoz, 5	922 815 700	agextagricod@cabtfe.es
	San José. S.J. de la Rambla	922 360 721	elisabetha@tenerife.es
Buenavista	El Horno, 1	922 129 000	agextagrbuenavista@cabtfe.es
Guía de Isora	Avda. Constitución s/n	922 850 877	agextagrguiaisora@cabtfe.es
V. San Lorenzo	Carretera General, 122	922 767 001	agextagrvslorenzo@cabtfe.es
Granadilla	Plaza Gonzalez Mena, 2	922 771 063	agextagrgranadilla@cabtfe.es
Arico	Benitez de Lugo, 1	922 161 390	agextagrarico@cabtfe.es
Fasnia	Carretera Los Roques, 21	922 530 058	agextagrfasnia@cabtfe.es
Güímar	Plaza del Ayuntamiento, 8	922 514 500	agextagrguimar@cabtfe.es



Arañas rojas vistas con lupa.

Arañas rojas en higuera

Belarmino Santos, Carlos Díaz y
Carlos Rodríguez
Julio de 2007



CABILDO TENERIFE

SERVICIO TÉCNICO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
ÁREA DE AGUAS Y AGRICULTURA

Se están observando últimamente que las higueras pierden bastante hoja y fruta pequeña. Este problema parece estar causado por **la araña roja**, un ácaro pequeño de 0.5 mm, de color amarillo oscuro o rojo (ver foto de portada).

Las hojas tienen manchas como puntos, de color amarillento, que se van extendiendo (ver fotos). En algunos casos, se ven pequeños puntos rojos. Estas picaduras debilitan la planta, por lo que tira la hoja y también fruta pequeña, quedando deshojada como si le faltara agua.



Síntomas en fruta: Punteado amarillo. Aspecto rugoso.



Síntomas en hoja: Manchas amarillas y puntos de color amarillo rojizo.



Aspecto de árbol atacado por araña roja.

CONTROL

La araña roja suele comenzar a atacar con tiempo seco. Normalmente aparece en una zona y se va extendiendo al resto del cultivo. Las arañas rojas suelen estar en la parte baja de la hoja, **POR LO QUE DEBEMOS MOJAR BIEN TANTO LA PARTE DE ARRIBA COMO LA DE ABAJO DE LA HOJA**. Cuando antes detectemos el ataque de la araña, más fácil será el controlarlo. Vigile sus higueras cuando comience el tiempo seco para darse cuenta de los primeros ataques.

En la tabla siguiente se señalan los productos para control de araña roja autorizados en higueras menos tóxicos. Se recomienda un mínimo de dos aplicaciones.

SUSTANCIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	TOXICIDAD	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	OBSERVACIONES
Azufre para espolvoreo	Azufre sublimado,	(Xi) Irritante	5	Utilizable en Agricultura Ecológica
Azufre mojable	Azufre micronizado,			
Azufre líquido	Thiopron, Microzufre...			
Hexitiazox	Zeldox, César, Zepo, Perfil, Diablo, Jalisco...	--	14	Controla solo huevos.
Propargita	Chidor, Omite New...	(Xn) Nocivo	7	Controla formas móviles.

Fuente: Materias activas autorizadas en Registro MAPA (junio-2007).

El usuario es responsable de determinar si el uso corresponde al autorizado en la etiqueta del producto.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Respete las dosis de aplicación del producto y los plazos de seguridad.

Use medidas de protección adecuadas cuando use fitosanitarios.

El uso de algunos productos de amplio espectro para el control de otras plagas, como la mosca de la fruta, favorece la aparición de esta plaga, ya que eliminamos los enemigos naturales que la controlan.

En su oficina de Extensión Agraria y D. Rural le podemos aconsejar sobre el mejor producto a aplicar. Pregúntenos.