

Fitosanitarios para el control de plagas en tomate, pimiento y berenjena
Fecha de actualización: Diciembre 2025
TOMATE
Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate	<i>Bemisia tabaci</i>	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>
Aceite de naranja 60g/L ME	Orocide	N.P.	x	x
Aceite de naranja 60g/L ME	Orocide Plus	N.P.		x
Aceite de parafina (nº CAS [8042-47-5]) 20% EC	Altincoagro grinward	N.P.	x	x
Ciantraniliprol 10% OD	Benevia	1 día	x	x
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día	x	x
Flupiradifurona 2,5% SL	Sanium	3 días	x	x
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem prime	N.P.	x	x
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901)(5 x 10 e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día	x	x
Piretrinas 4% EC	Krisant EC	1 día	x	x
Piretrinas 5% SC	Ecothrin 5SC	2 días	x	x
Piriproxifen 10% EC	Harpun, Proximo	3 días	x	x

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Aceite de colza 1,69% AL	Biopolysect AI	2 días
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de colza 848,24 g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 77,7% EC	Biopolysect CE	2 días
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Prev-gold	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide, Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Acetamiprid 20% SG	Gazel Plus SG	7 días
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	14 días
Acetamiprid 20% SP	Epik	14 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
<i>Akanthomyces muscarius</i> (cepa Ve6)(1 x 10E10 esporas/g) 4,8% WG	Mycotal	1 día
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GH4) 10,7% (2,26 x 10e13 conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10e7 esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> cepa PPRI 8% (8 x 10e12 cfu/L) OD	Velifer	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GH4) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 0,5% DP	Saditrina E. Super	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Super Delta	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Scatto	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
<i>Isaria fumosorosea</i> (cepa Apopka 97) 20% WG	PreFeRal	N.P.
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Atrapa, Aikido, Pointer 100 CS	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Maltodextrin 47,6% SL	Sonar 47.6 SL, Majestik	N.P.
<i>Metarhizium brunneum</i> cepa Ma 43 10,5% OD	Lalguard M52 OD	4 horas
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10e9 cfu/g) WP	Futureco Nofly WP	N.P.
Piretrinas 1,9% EC	Cordial	1 día
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días aire libre 4 días invernadero
Piretrinas 2% EC	Pirecris	1 día
Piretrinas 2% (extracto de pelitre) EC	Kenpyr	1 día

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Piretrinas 4,65% (como extracto de pelitre) EC	Cordial Extra	1 día
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto, Abanto Max	1 día
Piretrinas 4% EC	Breaker Max, Piretro Natura	1 día
Piriproxifen 10% EC	Alazin, Expedient 10 EC	3 días
Piriproxifen 10% EC	Atominal 10 EC, Juvinal 10 EC	3 días
Piriproxifen 10% EC	Brai, Muligan	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 41,6% SL	Nakar	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 41,6% SL	Tec-Bom	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 15% SL	Oleatbio	3 días
Sulfoxaflor 12% SC	Closer	1 día

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10 ⁹ cfu/g) WG	Futureco Nofly WP	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (5 x 10 ⁸ cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días
Spinosad 48% SC	Biavrio 480 SC, Arctise 480 SC, Milsaj, Volkete	3 días

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide	1 día

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> cepa PPRI 8% (8 x 10 ¹² cfu/L) OD	Velifer	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
Ciantraniliprol 10% OD	Benevia	1 día
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Ritmus	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Demand, Deltaplan, Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Formetanato 50% SP	Dicarzol	10 días
Formetanato 9% (hidrocloruro) SP	Dicarzol 10 SP	14 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
<i>Metarhizium brunneum</i> cepa Ma 43 10,5% OD	Lalguard M52 OD	4 horas
Piretrinas 1,9% EC	Cordial	1 día
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día
Piretrinas 4,65% (extracto de pelitre) EC	Cordial Extra	1 día
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Spinosad 12% SC	Spintor 120 SC	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
Acetato de (z,e)-9,12-tetradecadien-1-ilo 610 g/kg + (z)-9-tetradecen-1-ol 258 g/kg (207 mg a.s./difusor) VP	Isomate Baw	N.P.		x

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.	x	
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.	x	x
Clorantraniliprol 5,17% SC	Tecorla	1 día	x	x
Clorantraniliprol 20% SC	Cosayr	1 día	x	x
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días	x	x
Deltametrin 1,5% EW	Temporis	3 días	x	x
Metoxifenocida 24% SC	Runner	1 día	x	x
Metoxifenocida 24% SC	Intrepid	1 día	x	x
Spinosad 48% SC	Arctise 480 SC, Volkete, Milsaj, Biavrio 480 SC	3 días	x	
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC	Littovir	N.P.	x	
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC	Splivex	3 días	x	
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10e12 OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Cipermetrina 0,8% MG	Columbo 0,8 MG	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltaagri, Scatto	3 días
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lamda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lamda 2	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.
Lambda cihalotrin 10% CS	Atrapa, Aikido	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	28 días
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Aceite de naranja 60 g/l ME	Limocide J	1 día
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac, Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF, Biomax, Biobit 32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Bazthu-32, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (EG 2348) (24x106 U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Ciantraniliprol 10% OD	Benevia	1 día
Cipermetrin 0,5% DP	Saditrina E. Super	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrin 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Cekumetrin 10 EC, Citron, Cyperplan 10 EC, Cythrin 100 EC, Kontar, Selene, Ralbi-10, Sherpa 100 EC	3 días
Cipermetrin 10% EW	Sherpa 100 EW	3 días
Clorantraniliprol 35% WG	Altacor 35 WG	1 día
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Delmur, Rafaga, Ritmus	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltagri, Deltaplan, Demand, Scatto, Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delta EC	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Emamectina 0,855% SG	Affirm, Affirm 0.95 SG	3 días
Esfenvalerato 2,5% EC	Abalar, Plinto, Sfenvalo Star	3 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS, Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Aikido, Atrapa	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Pointer 100 CS	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Nóctua de la col (*Mamestra brassicae*) y nóctua de las huertas (*Lacanobia oleracea*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate	M. brassicae	L. oleracea
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.	x	x
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días	x	

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Oikos, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa GC-91) 50% (3,05 x 10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10 ⁶ UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grafiti, Grial, Infiss	3 días
Esfenvalerato 2,5% EC	Sumicidin Supra, Sumipower 2,5 EC	3 días
Esfenvalerato 5% EC	Asana	3 días
Esfenvalerato 5% EW	Sumifive Plus, Sumicidin Extra 5 EW	3 días
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Maciste	No relevante
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Plusia (*Autographa gamma* y *Chrysodeixis chalcites*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate	<i>Autographa gamma</i>	<i>Chrysodeixis chalcites</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.	x	x
Clorantpriliprol 5,17% SC	Tecorla	1 día	x	
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días	x	
Metoxifenocida 24% SC	Runner	1 día	x	x
Metoxifenocida 24% SC	Intrepid	1 día		x

Heliothis, *Helicoverpa* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Azufre 40% + Cipermetrin 0,5% DP	Sultrin 40-0,5	3 días
Azufre 60% + <i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 22,6% (1x10e6 U.I./g) 0,5% DP	Belthirul-S	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24x10e6 U.I./g) SC	Rapax As	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Citron, Ralbi-10, Kontar, Selene, Sherpa 100 EC	3 días
Cipermetrin 10% EW	Sherpa 100 EW	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Clorantraniliprol 20% SC	Coragen 20 SC, Cosayr	1 día
Clorantraniliprol 5,17% SC	Tecorla	1 día
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech, Temporis	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Ritmus	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltaplan, Demand	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex, Verpavex	N.P.
Spinosad 48% SC	Biavrio 480 SC, Arctise 480 SC, Volkete, Milsaj	3 días

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
(e,z,z)-3,8,11-tetradecatrienil acetato 63,2% + (e,z)-3,8-tetradecadienil acetato 6,9% (67 mg de la mezcla de s.a./difusor) VP	Isonet T	N.P.
Abamectina 1,8% EW	Apache EW, Bermectine Gold, Laotta EW	3 días
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26,	3 días
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> (cepa GC-91) 50% (3,05x10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa EG 2348) 22,6% (24x10 ⁶ U.I./g) SC	Rapax As	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) (16x10 ⁶ U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) (16x10 ⁶ U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa SA-12) 18% (8,5x10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Clorantraniliprol 20% SC	Coragen 20 SC	1 día
Emamectina 0,855% SG	Affirm 0.95 SG	3 días
Mezcla de (e,z,z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl-acetato + (e,z)-3,8-tetradecadien-1-yl-acetato 0,185g/difusor VP	Tutatec	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Piretrinas 5% SC	Ecothrin 5SC	2 días
Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Spinosad 48% SC	Arctise 480 SC, Milsaj, Biavrio 480 SC, Volkete	3 días

Polilla de la patata, *Phthorimaea operculella*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24x10 ⁶ U.I./g) SC	Rapax As	N.P.
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días

Pulgón *Aphis gossypii*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día

Pulgonos en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de colza 848,24 g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Acetamiprid 20% SL	Carnadine	3 días en invernadero 14 días al aire libre
Acetamiprid 20% SG	Gazel Plus SG	7 días
Acetamiprid 20% SP	Epik, Mospilan	14 días
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Ciantraniliprol 10% OD	Benevia	1 día
Cipermetrin 0,5% DP	Saditrina E. Super	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Citron, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Cythrín 100 EC, Kontar, Selene, Ralbi-10, Sherpa 100 EC	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Cipermetrin 10% EW	Sherpa 100 EW	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Delmur, Rafaga, Ritmus, Brontes 25, Grafiti, Grial, Infiss	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltagri, Demand, Deltaplan, Super Delta, Scatto	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delta EC	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Esfenvalerato 2,5% EC	Sfenvalo Star, Sumicidin Supra, Sumipower 2,5 EC	3 días
Esfenvalerato 5% EC	Asana	3 días
Esfenvalerato 5% EW	Sumifive Plus, Sumicidin Extra 5 EW	3 días
Flonicamid 50% WG	Teppeki	1 día
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
Flupiradifurona 2,5% SL	Sanium	3 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS, Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra N, Lamdex Extra	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Pointer 100 CS	3 días
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días aire libre 4 días invernadero
Piretrinas 1,9% EC	Cordial	1 día
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sulfoxaflor 12% SC	Closer	1 día

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Abamectina 1,8% EW	Apache EW, Bermectine Gold, Laotta EW	3 días
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de colza 848,24 g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de naranja 60 g/l ME	Orocide Plus	N.P.
Azufre 72% SC	Afipron LA, Fungistop, Sulfapron-L	N.P.
Azufre 80% DP	Belpron Especial Fluido 80, Coxidante	N.P.
Azufre 80% SC	Azufre Líquido 800 g/l, Microcrops Flow	N.P.
Azufre 80% SC	Azufega 80 LA, Sufrevit	N.P.
Azufre 80% WG	Belpron Especial Fluido-90	No aplica
Azufre 80% WG	Azufega Disper WG, Azumo MG, Kumulus DF, Microcrops Especial WG, Thiovit Jet, Quimazufre 80 WG, Zolvis 80% WG	N.P.
Azufre 80% WG	Azufre Quimur PM, Elosal GD, Cirrus 80 DF, Lainzufre WG, Luqsazufre-80 WG, Microzufre, Nimbus, Sofrex	N.P.
Azufre 80% WG	Microthiol Special Disperss	N.P.
Azufre 80% WP	Azumo-N, Microtox	3 días
Azufre 80% WP	Spersul, Azufega 80 PM	N.P.
Azufre 98,5% DP	Azufega, Azufre 98,5, Azufre Molido P-100/100, Azufre Micronizado P-300/100, Cepsul Especial	N.P.
Azufre 98,5% DP	Belpron 98,5	N.P.
Azufre 99% DP	Azufre Sublimado Flor, Azufre Sublimado Flor Pallares	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GH4) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa ATCC 74040) 2.3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
Ciflumetofen 20% SC	Nealta	3 días
Fenproxiato 5,12% SC	Flash UM	7 días
Fenproxiato 6,24% + Hexitiazox 3,12% SC	Award	7 días
Hexitiazox 10% WP	Exitox, Nissorun	3 días
Hexitiazox 25% SC	Nissorun Flow	3 días
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
Milbemectina 0,93% EC	Milbeknock	1 día
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Tebufenpirad 20% WP	Shirudo	3 días

Ácaros tetránquidos, Tetranychidae

Materia activa	Nombre comercial	P.S. tomate
Acequinocil 16,4% SC	Dinamite, Kanemite	3 días

PIMIENTO

Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento	<i>Bemisia tabaci</i>	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>
Aceite de naranja 60g/L ME	Orocide	N.P.	x	x
Aceite de naranja 60g/L ME	Orocide Plus	N.P.		x
Aceite de parafina (nº CAS [8042-47-5]) 20% EC	Altincoagro grinward	N.P.	x	x
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día	x	x
Flupiradifurona 2,5% SL	Sanium	3 días	x	x
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901)(5 x 10 e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día	x	x
Piretrinas 4% EC	Krisant EC	1 día	x	x

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de colza 848,24 g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Prev-gold	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide, Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Acetamiprid 20% SG	Gazel Plus SG	7 días
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	7 días
Acetamiprid 20% SP	Epik	7 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
<i>Akanthomyces muscarius</i> (cepa Ve6)(1 x 10E10 esporas/g) 4,8% WG	Mycotal	1 día
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10e13 conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10e7 esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> cepa PPRI 8% (8 x 10e12 cfu/L) OD	Velifer	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	14 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Super Delta	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Fenpiroximato 5,12% SC	Flash UM	7 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
<i>Isaria fumosorosea</i> (cepa Apopka 97) 20% WG	PreFeRaI	N.P.
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Maltodextrin 47,6% SL	Sonar 47.6 SL, Majestik	N.P.
<i>Metarhizium brunneum</i> cepa Ma 43 10,5% OD	Lalguard M52 OD	4 horas
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10e9 cfu/g) WP	Futureco Nofly WP	N.P.
Piretrinas 1,9% EC	Cordial	1 día
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días
Piretrinas 4,65% (como extracto de pelitre) EC	Cordial Extra	1 día
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto, Abanto Max	1 día
Piretrinas 4% EC	Breaker Max, Piretro Natura	1 día
Piriproxifen 10% EC	Atominal 10 EC, Juvinal 10 EC	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 15% SL	Oleatbio	3 días
Sulfoxaflor 12% SC	Closer	1 día

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10 ⁹ cfu/g) WG	Futureco Nofly WP	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (5 x 10 ⁸ cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días
Spinosad 48% SC	Biavrio 480 SC, Arctise 480 SC, Milsaj, Volkete	3 días

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> cepa PPRI 8% (8 x 10 ¹² cfu/L) OD	Velifer	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	14 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Demand, Deltaplan, Super Delta	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
<i>Metarhizium brunneum</i> cepa Ma 43 10,5% OD	Lalguard M52 OD	4 horas
Piretrinas 1,9% EC	Cordial	1 día
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Spinosad 12% SC	Spintor 120 SC	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
(z,e)-9,12-tetradecadien-1-yl acetato (0,284 g/difusor) + (z)-11-hexadecen-1-yl acetato (0,031 g/difusor) VP	Exitec	N.P.		x
Acetato de (z,e)-9,12-tetradecadien-1-ilo 610 g/kg + (z)-9-tetradecen-1-ol 258 g/kg (207 mg a.s./difusor) VP	Isomate Baw	N.P.		x
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Kurstaki</i> (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Kurstaki</i> (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.	x	
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Kurstaki</i> (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Kurstaki</i> (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.	x	x
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días	x	x
Deltametrin 1,5% EW	Temporis	3 días	x	x
Metoxifenocida 24% SC	Runner	1 día	x	x

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
Metoxifenocida 24% SC	Intrepid	1 día	x	x
Spinosad 48% SC	Arctise 480 SC, Volkete, Milsaj, Biavrio 480 SC	3 días	x	
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC	Littovir	N.P.	x	
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC	Splivex	3 días	x	
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10e12 OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	3 días
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lambda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lambda 2	N.P.
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	28 días
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Aceite de naranja 60 g/l ME	Limocide J	1 día
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac, Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF, Biomax, Biobit 32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Bazthu-32, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24x106 U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Cloranttrniliprol 35% WG	Altacor 35 WG	1 día
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	14 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltagri, Deltaplan, Demand, Scatto, Super Delta	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Emamectina 0,855% SG	Affirm, Affirm 0.95 SG	3 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS, Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Nóctua de la col (*Mamestra brassicae*) y nóctua de las huertas (*Lacanobia oleracea*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento	<i>M. brassicae</i>	<i>L. oleracea</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.	x	x
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días	x	

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Oikos, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa GC-91) 50% (3,05 x 10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10 ⁶ UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Maciste	No relevante

Plusia (*Autographa gamma* y *Chrysodeixis chalcites*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento	<i>Autographa gamma</i>	<i>Chrysodeixis chalcites</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.	x	x
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días	x	
Metoxifenocida 24% SC	Runner	1 día	x	x
Metoxifenocida 24% SC	Intrepid	1 día		x

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Azufre 60% + <i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 22,6% (1x10e6 U.I./g) 0,5% DP	Belthirul-S	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24x10e6 U.I./g) SC	Rapax As	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech, Temporis	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltaplan, Demand	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex, Verpavex	N.P.
Spinosad 48% SC	Biavrio 480 SC, Arctise 480 SC, Volkete, Milsaj	3 días

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
(e,z,z)-3,8,11-tetradecatrienil acetato 63,2% + (e,z)-3,8-tetradecadienil acetato 6,9% (67 mg de la mezcla de s.a./difusor) VP	Isonet T	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26,	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24x10 ⁶ UI/g) SC	Rapax As	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-12) 18% (8,5x10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Emamectina 0,855% SG	Affirm 0.95 SG	3 días
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Spinosad 48% SC	Arctise 480 SC, Milsaj, Biavrio 480 SC, Volkete	3 días

Polilla de la patata, *Phthorimaea operculella*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24x10 ⁶ U.I./g) SC	Rapax As	N.P.
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	N.P.

Pulgón *Aphis gossypii*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de colza 848,24 g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Acetamiprid 20% SL	Carnadine	N.P.
Acetamiprid 20% SG	Gazel Plus SG	7 días
Acetamiprid 20% SP	Epik, Mospilan	7 días
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	14 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltagri, Demand, Deltaplan, Super Delta, Scatto	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
Flupiradifurona 2,5% SL	Sanium	3 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS, Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra N, Lamdex Extra	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Piretrinas 2% (extracto de pelitre) EC	Econatur Proxis 40, Kenpyr	1 día
Piretrinas 2% EC	Pirecris	1 día
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días
Piretrinas 1,9% EC	Cordial	1 día
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Sulfoxaflor 12% SC	Closer	1 día

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pimiento
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de colza 848,24 g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de naranja 60 g/l ME	Orocide Plus	N.P.
Azufre 72% SC	Afipron LA, Fungistop, Sulfapron-L	N.P.
Azufre 80% DP	Belpron Especial Fluido 80, Coxidante	N.P.
Azufre 80% SC	Azufega 80 LA, Sufrevit	N.P.
Azufre 80% WG	Belpron Especial Fluido-90	No aplica
Azufre 80% WG	Azufega Disper WG, Azumo MG, Kumulus DF, Microcrops Especial WG, Thiovit Jet, Quimazufre 80 WG, Zolvis 80% WG	N.P.
Azufre 80% WP	Spersul, Azufega 80 PM	N.P.
Azufre 98,5% DP	Belpron 98,5	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GH4) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa ATCC 74040) 2.3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
Fenpiroximato 5,12% SC	Flash UM	7 días
Hexitiazox 25% SC	Nissorun Flow	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.

BERENJENA

Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena	<i>Bemisia tabaci</i>	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>
Aceite de naranja 60g/L ME	Orocide	N.P.	x	x
Ciantraniliprol 10% OD	Benevia	1 día	x	x
Ciantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día	x	x
Flupiradifurona 2,5% SL	Sanium	3 días	x	x
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem prime	N.P.	x	x

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena	<i>Bemisia tabaci</i>	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901)(5 x 10 ⁸ cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día	x	x
Piretrinas 4% EC	Krisant EC	1 día	x	x
Piretrinas 5% SC	Ecothrin 5SC	2 días	x	x
Piriproxifen 10% EC	Harpun, Proximo	3 días	x	x

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de colza 848,24 g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Prev-gold	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide, Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Acetamiprid 0,5% SL	Polysect Ultra SL	14 días
Acetamiprid 20% SG	Gazel Plus SG	7 días aire libre 3 días invernadero
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	3 días
Acetamiprid 20% SP	Epik	3 días
Acetamiprid 20% SL	Carnadine	7 días aire libre 3 días invernadero
<i>Akanthomyces muscarius</i> (cepa Ve6)(1 x 10 ¹⁰ esporas/g) 4,8% WG	Mycotal	1 día
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GH4) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> cepa PPRI 8% (8 x 10 ¹² cfu/L) OD	Velifer	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Deltagri, Super Delta	3 días
Deltametrín 10% EC	Decis Expert	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Scatto	3 días
Deltametrín 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
<i>Isaria fumosorosea</i> (cepa Apopka 97) 20% WG	PreFeRal	N.P.
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Atrapa, Aikido, Pointer 100 CS	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Maltodextrín 47,6% SL	Sonar 47.6 SL, Majestik	N.P.
<i>Metarhizium brunneum</i> cepa Ma 43 10,5% OD	Lalguard M52 OD	4 horas
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10 ⁹ cfu/g) WP	Futureco Nofly WP	N.P.
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días aire libre 4 días invernadero
Piretrinas 2% EC	Pirecris	1 día
Piretrinas 2% (extracto de pelitre) EC	Kenpyr	1 día
Piretrinas 4,65% (como extracto de pelitre) EC	Cordial Extra	1 día
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto, Abanto Max	1 día
Piretrinas 4% EC	Breaker Max, Piretro Natura	1 día
Piriproxifen 10% EC	Atominal 10 EC, Juvinal 10 EC	3 días
Piriproxifen 10% EC	Brai, Muligan	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48% EW	Flipper	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 41,6% SL	Tec-Bom	1 día
Sulfoxaflor 12% SC	Closer	1 día

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10 ⁹ cfu/g) WG	Futureco Nofly WP	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (5 x 10 ⁸ cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Spinosad 48% SC	Biavrio 480 SC, Arctise 480 SC, Milsaj, Volkete	3 días

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide	1 día
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> cepa PPRI 8% (8 x 10 ¹² cfu/L) OD	Velifer	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
Ciantraniliprol 10% OD	Benevia	1 día
Ciantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Ritmus	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Demand, Deltaplan, Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Formetanato 50% SP	Dicarzol	10 días
Formetanato 9% (hidrocloruro) SP	Dicarzol 10 SP	14 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
<i>Metarhizium brunneum</i> cepa Ma 43 10,5% OD	Lalguard M52 OD	4 horas
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Spinosad 12% SC	Spintor 120 SC	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Tau-Fluvalinato 24% EW	Klartan 24 AF, Mavrik, Klartan EW	3 días

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
(z,e)-9,12-tetradecadien-1-yl acetato (0,284 g/difusor) + (z)-11-hexadecen-1-yl acetato (0,031 g/difusor) VP	Exitec	N.P.		x
Acetato de (z,e)-9,12-tetradecadien-1-ilo 610 g/kg + (z)-9-tetradecen-1-ol 258 g/kg (207 mg a.s./difusor) VP	Isomate Baw	N.P.		x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.	x	x
Clorantraniliprol 5,17% SC	Tecorla	1 día	x	x
Clorantraniliprol 20% SC	Cosayr	1 día	x	x
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días	x	x
Deltametrin 1,5% EW	Temporis	3 días	x	x
Metoxifenocida 24% SC	Runner	1 día	x	x
Spinosad 48% SC	Arctise 480 SC, Volkete,	3 días	x	

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
	Milsaj, Biavrio 480 SC			
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC	Littovir	N.P.	x	
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC	Splivex	3 días	x	
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10e12 OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Cipermetrina 0,8% MG	Columbo 0,8 MG	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	3 días
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lambda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lambda 2	N.P.
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Aceite de naranja 60 g/l ME	Limocide J	1 día
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac, Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF, Biomax, Biobit 32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Bazthu-32, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24x106 U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Ciantraniliprol 10% OD	Benevia	1 día
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Cekumetrin 10 EC, Citron, Cyperplan 10 EC, Cythrín 100 EC, Kontar, Selene, Ralbi-10, Sherpa 100 EC	3 días
Clorantraniliprol 35% WG	Altacor 35 WG	1 día
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Delmur, Rafaga, Ritmus	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltagri, Deltaplan, Demand, Scatto, Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Emamectina 0,855% SG	Affirm, Affirm 0.95 SG	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS, Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Pointer 100 CS	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días

Nóctua de la col (*Mamestra brassicae*) y nóctua de las huertas (*Lacanobia oleracea*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena	M. brassicae	L. oleracea
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.	x	x
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días	x	

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Oikos, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> (cepa GC-91) 50% (3,05 x 10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10 ⁶ UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grafiti, Grial, Infiss	3 días
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Maciste	No relevante

Plusia (*Autographa gamma* y *Chrysodeixis chalcites*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena	<i>Autographa gamma</i>	<i>Chrysodeixis chalcites</i>
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
Clorantroliprol 5,17% SC	Tecorla	1 día	x	
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días	x	
Metoxifenocida 24% SC	Runner	1 día	x	x

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Azufre 40% + Cipermetrin 0,5% DP	Sultrin 40-0,5	3 días
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa EG 2348) 22,6% (24x10 ⁶ U.I./g) SC	Rapax As	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Citron, Ralbi-10, Kontar, Selene, Sherpa 100 EC	3 días
Clorantroliprol 20% SC	Coragen 20 SC, Cosayr	1 día
Clorantroliprol 5,17% SC	Tecorla	1 día
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech, Temporis	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Ritmus	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltaplan, Demand	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex, Verpavex	N.P.
Spinosad 48% SC	Biavrio 480 SC, Arctise 480 SC, Volkete, Milsaj	3 días

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
(e,z,z)-3,8,11-tetradecatrienil acetato 63,2% + (e,z)-3,8-tetradecadienil acetato 6,9% (67 mg de la mezcla de s.a./difusor) VP	Isonet T	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26,	3 días
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> (cepa GC-91) 50% (3,05x10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa EG 2348) 22,6% (24x10 ⁶ UI/g) SC	Rapax As	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa SA-12) 18% (8,5x10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Clorrantraniliprol 20% SC	Coragen 20 SC	1 día
Emamectina 0,855% SG	Affirm 0.95 SG	3 días
Mezcla de (e,z,z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl-acetato + (e,z)-3,8-tetradecadien-1-yl-acetato 0,185g/difusor VP	Tutatec	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Spinosad 48% SC	Arctise 480 SC, Milsaj, Biavrio 480 SC, Volkete	3 días

Polilla de la patata, *Phthorimaea operculella*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa EG 2348) 22,6% (24x10 ⁶ U.I./g) SC	Rapax As	N.P.
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días

Pulgonos específicos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena	<i>Aphis gossypii</i>
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día	x

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de colza 848,24 g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Acetamiprid 20% SL	Carnadine	7 días aire libre 3 días invernadero
Acetamiprid 20% SG	Gazel Plus SG	7 días aire libre 3 días invernadero
Acetamiprid 20% SP	Epik, Mospilan	3 días
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina, Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Ciantraniliprol 10% OD	Benevia	1 día
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Citron, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Cythrín 100 EC, Kontar, Selene, Ralbi-10, Sherpa 100 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Delmur, Rafaga, Ritmus, Brontes 25, Grafiti, Grial, Infiss	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltagri, Demand, Deltaplan, Super Delta, Scatto	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
Flupiradifurona 2,5% SL	Sanium	3 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS, Karate Zeon + 1.5 CS	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra N, Lamdex Extra	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Pointer 100 CS	3 días
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días aire libre 4 días invernadero
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sulfoxaflor 12% SC	Closer	1 día
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	3 días

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Abamectina 1,8% EW	Apache EW, Bermectine Gold, Laotta EW	3 días
Abamectina 1,8% EC	Apache	3 días
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de colza 848,24 g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Azufre 72% SC	Afipron LA, Fungistop, Sulfapron-L	N.P.
Azufre 80% SC	Azufega 80 LA, Sufrevit	N.P.
Azufre 80% WG	Belpron Especial Fluido-90	No aplica
Azufre 80% WG	Azufega Disper WG, Azumo MG, Kumulus DF, Microcrops Especial WG, Thiovit Jet, Quimazufre 80 WG, Zolvis 80% WG	N.P.
Azufre 80% WG	Microthiol Special Disperss	N.P.
Azufre 80% WP	Spersul, Azufega 80 PM	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa ATCC 74040) 2.3% (2,3 x 10e7 esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
Fenpiroximato 5,12% SC	Flash UM	7 días
Fenpiroximato 6,24% + Hexitiazox 3,12% SC	Award	7 días
Hexitiazox 10% WP	Exitox, Nissorun	3 días
Hexitiazox 25% SC	Nissorun Flow	3 días
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
Milbemectina 0,93% EC	Milbeknock	1 día
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados C7-C18 & C18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Tebufenpirad 20% WP	Shirudo	3 días

Ácaros tetraníquidos, Tetranychidae

Materia activa	Nombre comercial	P.S. berenjena
Acequinocil 16,4% SC	Dinamite, Kanemite	3 días

MODO DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS

Modo de acción	Materia activa
Extractos y aceites (crudos o refinados) vegetales de MdA Desconocido o incierto	Aceite de naranja, aceite de colza, mezcla de terpenoides, sales potásicas de ácidos grasos vegetales
Disruptores mecánicos y físicos no específicos	Aceite de parafina, maltodextrina
Moduladores del receptor de la rianodina	Ciantraniliprol, clorantraniliprol
Moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina	Acetamiprid, sulfoxaflor, flupiradifurona
Hongos entomopatógenos de MdA desconocido o incierto	<i>Beauveria bassiana</i> (cepas ATCC 74040, GHA, NPP111B005, 147, PPRI 5339), <i>Isaria fumosorosea</i> (cepa Apopka 97) (antes <i>Paecilomyces fumosoroseus</i>), <i>Lecanicillium muscarium</i> (ahora <i>Akanthomyces muscarius</i> ; antes <i>Verticillium lecani</i>) (cepa Ve6), <i>Metarhizium brunneum</i> (antes <i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i>) (cepa Ma 43), <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (ahora <i>Isaria fumosorosea</i>) (cepa FE 9901)
Moduladores del canal de sodio	Cipermetrín, deltametrín, esfenvalerato, lambda-cihalotrin, teflutrin, piretrinas
Moduladores del receptor de la hormona juvenil	Piriproxifen
Compuestos de modo de acción desconocido o incierto	Azadiractin, azufre
Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial I	Fenpiroximato, tebufenpirad
Moduladores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina – sitio I	Spinosad
Disruptores microbianos de las membranas digestivas de insectos	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> (cepas GC-91, ABTS-1857), <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> (cepas ABTS-351, EG 2348, PB-54, SA-11, SA-12)
Inhibidores de la acetilcolinesterasa	Formetanato, pirimicarb
Agonistas del receptor de ecdisona	Metoxifenocida
Baculovirus. Virus patógenos ocluidos específicos del huésped	<i>Helicoverpa armigera</i> NPV (cepa HearNPVBV0003), <i>Spodoptera littoralis</i> NPV (cepa SpliNPV-BV0005), Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004)
Moduladores alostéricos del canal de cloro dependiente	Abamectina, emamectina, milbemectina

Modo de acción	Materia activa
de glutamato	
Inhibidores de la nicotinamidas de los órganos cordotomales	Flonicamid
Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial II	Ciflumetofén
Inhibidores del crecimiento de ácaros afectando CHS1	Hexitiazox
Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial III - sitio Qo	Acequinocil
Mezcla de modos de acción	Mezcla de materias activas
Feromonas	(z,e)-9,12-tetradecadien-1-yl acetato, (z)-11-hexadecen-1-yl acetato, (z)-9-tetradecen-1-ol, (e,z,z)-3,8,11-tetradecatrienil acetato, (e,z)-3,8-tetradecadienil acetato

Fitosanitarios para el control de plagas en calabaza, calabacín, melón, pepino y sandía. Fecha de actualización: Diciembre 2025

CALABAZA

Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza	B. <i>tabaci</i>	T. <i>vaporariorum</i>
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.	x	x
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901)(5 x 10 e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día	x	x

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide	1 día
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Acetamiprid 20% SP	Epik	14 días aire libre 7 días invernadero
<i>Akanthomyces muscarius</i> (anteriormente <i>Lecanicillium muscarium</i>) (cepa Ve6) (1 x 10e10 esporas/g) 4,8% WG	Mycotal	1 día
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
<i>Isaria fumosorosea</i> (cepa Apopka 97) 20% WG	PreFeRaI	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10e9 cfu/g) WP	Futureco Nofly WP	N.P.
Piretrinas 4% (extr. de pelitre) EC	Abanto	1 día

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (5 x 10e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide	1 día
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Formetanato 50% SP	Dicarzol	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
(z,e)-9,12-tetradecadien-1-yl acetato (0,284 g/difusor) + (z)-11-hexadecen-1-yl acetato (0,031 g/difusor) VP	Exitec	N.P.		x
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10 ¹¹ OBs/L SC	Littovir	N.P.	x	
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10 ¹² OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrina 0,8% MG	Columbo 0,8 MG	N.P.
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lambda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lambda 2	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Dipel DF	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Geoda	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrin 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrin 100 EC	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10 ⁶ UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
Acetamiprid 20% SP	Epik	14 días aire libre 7 días invernadero
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	7 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrin 100 EC	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrin 50 EC	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Flonicamid 50% WG	Teppeki	1 día
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabaza
Azufre 80% WG	Azumo MG	N.P.
Hexitiazox 10% WP	Exitox, Nissorun	3 días
Hexitiazox 25% SC	Nissorun Flow	3 días
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.

CALABACÍN

Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín	B. tabaci	T. vaporariorum
Aceite de naranja 60g/L ME	Orocid	N.P.	x	x
Deltametrin 1,5% EW	Temporis	3 días	x	x
Flupiradifurona 2.5% SL	Sanium	3 días	x	x
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.	x	x
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901)(5 x 10 e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día	x	x

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide	1 día
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	3 días aire libre 7 días invernadero
Acetamiprid 20% SP	Epik	3 días aire libre 10 días invernadero
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Neemazal T/S	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Fenpiroximato 5,12% SC	Flash UM	7 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
<i>Isaria fumosorosea</i> (cepa Apopka 97) 20% WG	PreFeRal	N.P.
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10 ⁹ cfu/g) WP	Futureco Nofly WP	N.P.

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (5 x 10 ⁸ cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
(z,e)-9,12-tetradecadien-1-yl acetato (0,284 g/difusor) + (z)-11-hexadecen-1-yl acetato (0,031 g/difusor) VP	Exitec	N.P.
Acetato de (z,e)-9,12-tetradecadien-1-ilo 610 g/kg + (z)-9-tetradecen-1-ol 258 g/kg (207 mg a.s./difusor) VP	Isomate Baw	N.P.
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10 ¹² OB/L) SC	Spexit	N.P.

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
Cipermetrina 0,8% MG	Columbo 0,8 MG	N.P.
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Dipel DF	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Biobit 32, Biomax	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Rafaga	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delta EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10 ⁶ UI/g) SC	Rapax AS	N.P.

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
Acetamiprid 20% SP	Epik	3 días aire libre 10 días invernadero
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	3 días aire libre 7 días invernadero
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Rafaga	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delta EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Flonicamid 50% WG	Teppeki	7 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
Flupiradifurona 2,5% SL	Sanium	3 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día
Piretrinas 4,65% (extracto de pelitre) EC	Cordial Extra	1 día

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. calabacín
Fenpiroximato 5,12% SC	Flash UM	7 días
Hexitiazox 25% SC	Nissorun Flow	3 días
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
Milbemectina 0,93% EC	Milbeknock	1 día
Tebufenpirad 20% WP	Shirudo	3 días

MELÓN

Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón	<i>B. tabaci</i>	<i>T. vaporariorum</i>
Aceite de naranja 60g/L ME	Oroside	N.P.	x	x
Deltametrin 1,5% EW	Temporis	3 días	x	x
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.	x	x
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901)(5 x 10 e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día	x	x

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide	1 día
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Acetamiprid 20% SP	Epik	14 días aire libre 7 días invernadero
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
<i>Isaria fumosorosea</i> (cepa Apopka 97) 20% WG	PreFeRal	N.P.
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10 ⁹ cfu/g) WP	Futureco Nofly WP	N.P.
Piretrinas 4% (extr. de pelitre) EC	Abanto	1 día

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (5 x 10 ⁸ cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide	1 día
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Formetanato 50% SP	Dicarzol	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
(z,e)-9,12-tetradecadien-1-yl acetato (0,284 g/difusor) + (z)-11-hexadecen-1-yl acetato (0,031 g/difusor) VP	Exitec	N.P.
Acetato de (z,e)-9,12-tetradecadien-1-ilo 610 g/kg + (z)-9-tetradecen-1-ol 258 g/kg (207 mg a.s./difusor) VP	Isomate Baw	N.P.
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10 ¹² OB/L) SC	Spexit	N.P.

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrina 0,8% MG	Columbo 0,8 MG	N.P.
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Dipel DF	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Biobit 32, Biomax	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
Cipermetrin 0,5% DP	Saditrina E. Super	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Rafaga	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10 ⁶ UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
Acetamiprid 20% SG	Gazel Plus SG	7 días
Acetamiprid 20% SP	Epik	14 días aire libre 7 días invernadero
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	7 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Azufre 40% + Cipermetrin 0,5% DP	Sultrin 40-0,5	3 días
Cipermetrin 0,5% DP	Saditrina E. Super	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Rafaga	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Flonicamid 50% WG	Teppeki	1 día
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día
Piretrinas 4,65% (extracto de pelitre) EC	Cordial Extra	1 día

Araña roja común, Tetranychus spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
Azufre 80% WG	Azumo MG	N.P.
Azufre 80% WG	Microcrops Especial WG	N.P.
Azufre 98,5% DP	Azufre 98,5, Azufre Molido P-100/100, Azufre Micronizado P-300/100	N.P.
Azufre 99% DP	Azufre Sublimado Flor, Azufre Sublimado Flor Pallares	N.P.
Hexitiazox 10% WP	Exitox, Nissorun	3 días
Hexitiazox 25% SC	Nissorun Flow	3 días
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
Tebufenpirad 20% WP	Shirudo	3 días

Ácaros tetraníquidos, Tetranychidae

Materia activa	Nombre comercial	P.S. melón
Fenazaquin 20% SC	Magister Flow	7 días

PEPINO

Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino	<i>B. tabaci</i>	<i>T. vaporariorum</i>
Aceite de naranja 60g/L ME	Orocide	N.P.	x	x
Deltametrin 1,5% EW	Temporis	3 días	x	x
Flupiradifurona 2.5% SL	Sanium	3 días	x	x
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.	x	x
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901)(5 x 10 e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día	x	x

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide	1 día
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	3 días aire libre 7 días invernadero
Acetamiprid 20% SP	Epik	3 días aire libre 10 días invernadero
<i>Akanthomyces muscarius</i> (anteriormente <i>Lecanicillium muscarium</i>) (cepa Ve6) (1 x 10e10 esporas/g) 4,8% WG	Mycotal	1 día
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Fenpiroximato 5,12% SC	Flash UM	7 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
<i>Isaria fumosorosea</i> (cepa Apopka 97) 20% WG	PreFeRal	N.P.
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10 ⁹ cfu/g) WP	Futureco Nofly WP	N.P.
Piretrinas 1,9% EC	Cordial	1 día
Piretrinas 4% (extr. de pelitre) EC	Abanto	1 día
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (5 x 10 ⁸ cfu/ml) OD	Nofly OD	1 día

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide	1 día
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Piretrinas 1,9% EC	Cordial	1 día
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Spinosad 12% SC	Spintor 120 SC	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
(z,e)-9,12-tetradecadien-1-yl acetato (0,284 g/difusor) + (z)-11-hexadecen-1-yl acetato (0,031 g/difusor) VP	Exitec	N.P.		x
Acetato de (z,e)-9,12-tetradecadien-1-ilo 610 g/kg + (z)-9-tetradecen-1-ol 258 g/kg (207 mg a.s./difusor) VP	Isomate Baw	N.P.		x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC	Littovir	N.P.	x	
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10e12 OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Cipermetrina 0,8% MG	Columbo 0,8 MG	N.P.
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Aceite de naranja 60 g/l ME	Limocide J	1 día
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Dipel DF	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Biobit 32, Biomax	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Rafaga	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10 ⁶ UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días

Plusia (*Autographa gamma* y *Chrysodeixis chalcites*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino	<i>Autographa gamma</i>	<i>Chrysodeixis chalcites</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x

Heliothis, *Helicoverpa* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Pulgonos en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Acetamiprid 20% SP	Epik	3 días aire libre 10 días invernadero
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	3 días aire libre 7 días invernadero
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Neemazal T/S	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Rafaga	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Flonicamid 50% WG	Teppeki	7 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
Flupiradifurona 2,5% SL	Sanium	3 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Piretrinas 4,65% (extracto de pelitre) EC	Cordial Extra	1 día
Piretrinas 1,9% EC	Cordial	1 día
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Azufre 80% WG	Azumo MG	N.P.
Fenproxiato 5,12% SC	Flash UM	7 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Hexitiazox 25% SC	Nissorun Flow	3 días
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
Milbemectina 0,93% EC	Milbeknock	1 día
Tebufenpirad 20% WP	Shirudo	3 días

Ácaros tetraníquidos, Tetranychidae

Materia activa	Nombre comercial	P.S. pepino
Fenazaquin 20% SC	Magister Flow	3 días

SANDÍA

Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Acetamiprid 20% SP	Epik	14 días aire libre 7 días invernadero
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Piretrinas 4% (extr. de pelitre) EC	Abanto	1 día

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide J	1 día

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Formetanato 50% SP	Dicarzol	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días

Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
(z,e)-9,12-tetradecadien-1-yl acetato (0,284 g/difusor) + (z)-11-hexadecen-1-yl acetato (0,031 g/difusor) VP	Exitec	N.P.
Acetato de (z,e)-9,12-tetradecadien-1-ilo 610 g/kg + (z)-9-tetradecen-1-ol 258 g/kg (207 mg a.s./difusor) VP	Isomate Baw	N.P.
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10 ¹² OB/L) SC	Spexit	N.P.

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrina 0,8% MG	Columbo 0,8 MG	N.P.
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Dipel DF	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Biobit 32, Biomax	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
Cipermetrin 0,5% DP	Saditrina E. Super	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Rafaga	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10 ⁶ UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Pulgonos en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Acetamiprid 20% SP	Epik	14 días aire libre 7 días invernadero
Acetamiprid 20% SP	Mospilan	7 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Azufre 40% + Cipermetrin 0,5% DP	Sultrin 40-0,5	3 días
Cipermetrin 0,5% DP	Saditrina E. Super	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Rafaga	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	3 días
Flonicamid 50% WG	Teppeki	1 día
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	1 día

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. sandía
Azufre 80% WG	Azumo MG	N.P.
Azufre 80% WG	Microcrops Especial WG	N.P.
Azufre 98,5% DP	Azufre 98,5, Azufre Molido P-100/100, Azufre Micronizado P-300/100	N.P.
Azufre 99% DP	Azufre Sublimado Flor, Azufre Sublimado Flor Pallares	N.P.
Hexitiazox 10% WP	Exitox, Nissorun	3 días
Hexitiazox 25% SC	Nissorun Flow	3 días
Mezcla de terpenoides QRD 460 15,23% EC	Requiem Prime	N.P.
Tebufenpirad 20% WP	Shirudo	3 días

MODO DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS

Modo de acción	Materia activa
Extractos y aceites (crudos o refinados) vegetales de MdA Desconocido o incierto	Aceite de naranja, mezcla de terpenoides, sales potásicas de ácidos grasos vegetales
Disruptores mecánicos y físicos no específicos	Aceite de parafina
Moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina	Acetamiprid, flupiradifurona
Hongos entomopatógenos de MdA desconocido o incierto	<i>Beauveria bassiana</i> (cepas ATCC 74040, GHA, NPP111B005, 147, PPRI 5339), <i>Isaria fumosorosea</i> (cepa Apopka 97) (antes <i>Paecilomyces fumosoroseus</i>), <i>Lecanicillium muscarium</i> (ahora <i>Akanthomyces muscarius</i> ; antes <i>Verticillium lecani</i>) (cepa Ve6), <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (ahora <i>Isaria fumosorosea</i>) (cepa FE 9901)
Moduladores del canal de sodio	Cipermetrín, deltametrín, lambda-cihalotrín, teflutrín, piretrinas
Compuestos de modo de acción desconocido o incierto	Azadiractin, azufre
Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial I	Fenazaquín, fenpiroximato, tebufenpirad
Moduladores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina – sitio I	Spinosad
Disruptores microbianos de las membranas digestivas de insectos	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> (cepas GC-91, ABTS-1857), <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> (cepas ABTS-351, EG 2348, PB-54, SA-11, SA-12)
Inhibidores de la acetilcolinesterasa	Formetanato
Baculovirus. Virus patógenos ocluidos específicos del huésped	<i>Helicoverpa armigera</i> NPV (cepa HearNPVBV0003), <i>Spodoptera littoralis</i> NPV (cepa SpliNPV-BV0005), Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004)
Moduladores alostéricos del canal de cloro dependiente de glutamato	Milbemectina
Inhibidores de la nicotinamidas de los órganos cordotonaes	Flonicamid
Inhibidores del crecimiento de ácaros afectando CHS1	Hexitiazox

Modo de acción	Materia activa
Mezcla de modos de acción	Mezcla de materias activas
Feromonas	(z,e)-9,12-tetradecadien-1-yl acetato, (z)-11-hexadecen-1-yl acetato, (z)-9-tetradecen-1-ol, (e,z,z)-3,8,11-tetradecatrienil acetato, (e,z)-3,8-tetradecadienil acetato

Fitosanitarios para el control de plagas en brócoli, col, coliflor y lechuga

Fecha de actualización: Diciembre 2025

BRÓCOLI

Mosca blanca *Aleyrodes proletella*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	10 días

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide, Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	3 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrín 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	10 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra N, Lamdex Extra	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Atrapa, Aikido	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	10 días
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 & c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48% EW	Flipper	N.P.

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide, Limocide J	1 día
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10 ⁶ U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.	x	
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P. (solo autorizado para <i>S. littoralis</i>)	x	x
Clorantraniliprol 20% SC	Cosayr	3 días	x	x
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10 ¹¹ OBs/L SC	Littovir	N.P.	x	
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10 ¹² OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Acetamiprid 20% SL	Carnadine	14 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10 ⁶ U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24 x 10e6 UI/g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10e6 UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF, Biomax, Biobit 32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Citron, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Kontar, Ralbi-10, Sherpa 100 EC, Selene	7 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 10% EW	Sherpa 100 EW	7 días
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	3 días
Clorantropiliprol 35% WG	Altacor 35 WG	3 días
Deltametrin 0,00075% AL	Protect Garden Insecticida AL	7 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grial, Infiss, Itaka, Ritmus	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltaplan	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Delta EC, Audace	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS	10 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	10 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Aikido, Atrapa	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	10 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	7 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Noctua de la col (*Mamestra brassicae*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Clorantroliprol 20% SC	Cosayr	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Oikos, Zenith A26, Azafit, Align, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa GC-91) 50% (3,05 x 10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grafiti, Grial, Infiss	7 días
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Maciste	No relevante
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Aikido, Atrapa	7 días
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lambda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lambda 2	N.P.
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.

Plusia (*Autographa gamma* y *Chrysodeixis chalcites*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Polilla de las crucíferas, *Plutella xylostella*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Clorantropiliprol 20% SC	Cosayr	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Grial	7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	7 días

Pulgón *Brevicoryne brassicae*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	10 días

Pulgon en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AI	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Acetamiprid 20% SL	Carnadine	14 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Citron, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Kontar, Selene, Ralbi-10, Sherpa 100 EC	7 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 10% EW	Sherpa 100 EW	7 días
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Deltametrin 2,5% EC	Audace	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grafiti, Grial, Itaka, Infiss, Ritmus	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltaplan	7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	10 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	10 días
Maltodextrin 47,6% SL	Majestik	N.P.
Piretrinas 4% EC	Breaker Max	2 días
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	7 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	7 días

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. brócoli
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AI	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Azufre 80% WG	Zolvis 80% WG	N.P.
Azufre 80% WG	Azufre Quimur PM, Elosal GD, Cirrus 80 DF, Lainzufre WG, Luqsazufre-80 WG, Nimbus, Microzufre, Quimazufre 80 WG, Sofrex	N.P.
Azufre 80% WG	Thiovit Jet	N.P.
Azufre 80% WG	Microthiol Special Disperss	N.P.
Azufre 80% WP	Spersul	N.P.

COL

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide, Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	(solo col de Bruselas) N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	(solo col de Bruselas) 7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	(solo col de Bruselas) 7 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 & c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48% EW	Flipper	N.P.

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide, Limocide J	1 día
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	(solo col de Bruselas) 7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	(solo col de Bruselas) 7 días
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.	x	
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P. (solo autorizado para <i>S. littoralis</i>)	x	x
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC	Littovir	N.P.	x	
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10e12 OB/L) SC	Spexit	(para col de bruselas y china) N.P.		x

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24 x 10e6 UI/g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10e6 UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac	(solo berza) N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF, Biomax, Biobit 32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Citron, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Kontar, Ralbi-10, Sherpa 100 EC, Selene	(solo col de Bruselas) 7 días
Cipermetrin 10% EW	Sherpa 100 EW	7 días
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	(solo col de Bruselas) 7 días
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grial, Infiss, Itaka, Ritmus	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate 1.5 CS	(solo col de Bruselas) 10 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	(solo col de Bruselas) 7 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	(solo col de Bruselas) 7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	(solo col de Bruselas) 7 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Nóctua de la col (*Mamestra brassicae*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	(solo col de Bruselas) 7 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	(solo berza) 3 días
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> 50% WG	Turex 50 WG	-
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grafiti, Grial, Infiss	7 días
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Maciste	No relevante
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	(solo col de Bruselas) N.P.

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lambda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lambda 2	N.P.
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.

Plusia (*Autographa gamma* y *Chrysodeixis chalcites*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.

Heliothis, *Helicoverpa* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Polilla de las crucíferas, *Plutella xylostella*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	(solo para berza) 3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10 ⁶ U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Deltametrin 2,5% EC	Grial	7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	(solo para col de Bruselas) 7 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	(solo para col de Bruselas) 7 días

Pulgonos en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Aceite de parafina (cas [64742-46-7]) 80% EC	Ovispray	(todos menos col de Bruselas) 1 día
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AI	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Acetamiprid 20% SP	Epik	(solo col de Bruselas)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
		7 días
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	(solo berza) 3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Citron, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Kontar, Selene, Ralbi-10, Sherpa 100 EC	(solo col de Bruselas) 7 días
Cipermetrin 10% EW	Sherpa 100 EW	(sin col china) 7 días
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	(solo col de China) 7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	(solo col de Bruselas) 7 días
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grafiti, Grial, Itaka, Infiss, Ritmus	7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	(solo col de Bruselas) 7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	(solo col de Bruselas) 7 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	(solo col de Bruselas) 7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	(solo col de Bruselas) 7 días
Maltodextrin 47,6% SL	Majestik	N.P.
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	(solo col de Bruselas) 3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	(solo col de Bruselas) 7 días

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. col
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AI	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Azufre 80% WG	Azufre Quimur PM, Elosal GD, Cirrus 80 DF, Lainzulfre WG, Luqazulfre-80 WG, Nimbus, Microzulfre, Quimazulfre 80 WG, Sofrex	N.P.
Azufre 80% WG	Thiovit Jet	(solo col de Bruselas) N.P.
Azufre 80% WG	Microthiol Special Disperss	N.P.
Azufre 80% WP	Spersul	(solo col de Bruselas) N.P.

COLIFLOR

Mosca blanca *Aleyrodes proletella*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	10 días

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide, Limocide J	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra N, Lamdex Extra	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Atrapa, Aikido	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 & c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48% EW	Flipper	N.P.

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide, Limocide J	1 día
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10 ⁶ U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.	x	
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P. (solo autorizado para <i>S. littoralis</i>)	x	x
Clorantraniliprol 20% SC	Cosayr	3 días	x	x
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC	Littovir	N.P.	x	
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10e12 OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Acetamiprid 20% SL	Carnadine	14 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24 x 10e6 UI/g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF, Biomax, Biobit 32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Citron, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Kontar, Ralbi-10, Sherpa 100 EC, Selene	7 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 10% EW	Sherpa 100 EW	7 días
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	3 días
Clorantraniliprol 35% WG	Altacor 35 WG	3 días
Deltametrin 0,00075% AL	Protect Garden Insecticida AL	7 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grial, Infiss, Itaka, Ritmus	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltaplan	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Delta EC, Audace	7 días
Deltametrin 5% CS	Depict	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Aikido, Atrapa	14 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	7 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Nóctua de la col (*Mamestra brassicae*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Clorantraniliprol 20% SC	Cosayr	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Oikos, Zenith A26, Azafit, Align, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> (cepa GC-91) 50% (3,05 x 10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grafiti, Grial, Infiss	7 días
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Maciste	No relevante
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Aikido, Atrapa	7 días
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lambda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lambda 2	N.P.
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.

Plusia (*Autographa gamma* y *Chrysodeixis chalcites*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.

Heliothis, *Helicoverpa* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Polilla de las crucíferas, *Plutella xylostella*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26, Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Clorantroliprol 20% SC	Cosayr	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Grial	7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	7 días

Pulgón *Brevicoryne brassicae*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	10 días

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AI	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Acetamiprid 20% SL	Carnadine	14 días
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10 ⁷ esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cartec, Citron, Cekumetrin 10 EC, Cyperplan 10 EC, Kontar, Selene, Ralbi-10, Sherpa 100 EC	7 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 10% EW	Sherpa 100 EW	7 días
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Brontes 25, Grafiti, Grial, Itaka, Infiss, Ritmus	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltaplan	7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrin 5% CS	Depict	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Maltodextrin 47,6% SL	Majestik	N.P.
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	3 días
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	7 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	7 días

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. coliflor
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AI	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Azufre 80% WG	Zolvis 80% WG	N.P.
Azufre 80% WG	Azufre Quimur PM, Elosal GD, Cirrus 80 DF, Lainzulfre WG, Luqsazufre-80 WG, Nimbus, Microzulfre, Quimazufre 80 WG, Sofrex	N.P.
Azufre 80% WG	Thiovit Jet	N.P.
Azufre 80% WG	Microthiol Special Disperss	N.P.
Azufre 80% WP	Spersul	N.P.

LECHUGA

Mosca blanca *Trialeurodes vaporariorum*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Aceite de naranja 60g/L ME	Oroside	N.P.

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de naranja 60g/L ME	Limocide, Limocide J	1 día
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	7 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Azafit, Align, Azar, Azatin, Oikos, Fortune Aza, Zenith A26, Zenith, Zafiro	7 días
Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48% EW	Flipper	N.P.

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Spinosad 48% SC	Biavrio 480 SC, Arctise 480 SC, Milsaj, Volkete	3 días

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Formetanato 50% SP	Dicarzol	N.P.
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto	2 días
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.	x	x
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días aire libre 14 días invernadero	x	x
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV)	Littovir	N.P.	x	

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
(aislado BV-0005) 5x10e11 OBs/L SC				
Tebufenocida 24% SC	Mimic	14 días	x	x
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10e12 OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF, Biomax, Biobit 32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Ciantraniliprol 10% OD	Benevia	1 día
Clorantraniliprol 35% WG	Altacor 35 WG	1 día
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
Deltametrin 0,00075% AL	Protect Garden Insecticida AL	7 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltaplan	7 días aire libre 14 días invernadero
Deltametrin 2,5% EC	Demand	7 días aire libre 14 días invernadero
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Rafaga	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	14 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	14 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	14 días
Spinosad 2,4% SC	Tracer	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	3 días
Spinosad 48% SC	Arctise 480 SC, Biavrio 480 SC, Milsaj, Volkete	3 días

Noctua de la col (*Mamestra brassicae*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días aire libre 14 días invernadero

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	7 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Oikos, Zenith A26, Azafit, Align, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	7 días
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> (cepa GC-91) 50% (3,05 x 10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Maciste	No relevante

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lambda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lambda 2	N.P.
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.

Plusia (*Autographa gamma* y *Chrysodeixis chalcites*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga	<i>Autographa gamma</i>	<i>Chrysodeixis chalcites</i>
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) (16x10 ⁶ U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa PB 54) (16x10 ⁶ U.I./g) 9,74% SC	Belthirul 16 SC	N.P.	x	x

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga	<i>Autographa gamma</i>	<i>Chrysodeixis chalcites</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.	x	x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.		x
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.		x

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) (16x10e6 U.I./g) 8% WP	Bioscrop BT 16, Lepiback	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Belthirul	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB 54) 32% (32 millones de U.I./g) WP	Bioscrop BT 32, Epsilon	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día

Pulgón Nasonovia ribisnigri

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días aire libre 14 días invernadero

Pulgonos en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AI	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	7 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Neemazal T/S	3 días aire libre 7 días invernadero
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Oikos, Fortune Aza, Zenith A26	7 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Align, Azafit, Azar, Azatin, Zafiro, Zenith	7 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10e7 esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10e13 conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Demand	7 días aire libre 14 días invernadero
Deltametrin 2,5% EC	Decis, Deltaplan	7 días aire libre 14 días invernadero
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Flonicamid 50% WG	Teppeki	49 días
Flupiradifurona 0,008% AL	Sanium Spray	3 días
Flupiradifurona 2,5% SL	Sanium	3 días
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	Durante BBCH 12-40, N.P. Durante BBCH 41-49, 3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	14 días
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	14 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	14 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	14 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Aikido, Atrapa	14 días
Maltodextrin 47,6% SL	Majestik	N.P.
Maltodextrin 47,6% SL	Sonar 47.6 SL	N.P.
Piretrinas 2% (extracto de pelitre) EC	Kenpyr	1 día
Piretrinas 2% EC	Pirecris	1 día
Piretrinas 4% (extracto de pelitre) EC	Abanto, Abanto Max	2 días
Piretrinas 4% EC	Breaker Max	2 días
Piretrinas 4% EC	Krisant EC, Piretro Natura	2 días
Piretrinas 4,65% (como extracto de pelitre) EC	Cordial Extra	1 día
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	14 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	14 días

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. lechuga
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AI	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.
Azufre 80% WG	Zolvis 80% WG	N.P.
Azufre 80% WG	Azufre Quimur PM, Elosal GD, Cirrus 80 DF, Lainzufre WG, Luqsazufre-80 WG, Nimbus, Microzufre, Quimazufre 80 WG, Sofrex	N.P.
Azufre 80% WG	Kumulus DF	N.P.
Azufre 80% WG	Microthiol Special Disperss	N.P.

MODO DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS

Modo de acción	Materia activa
Extractos y aceites (crudos o refinados) vegetales de MdA Desconocido o incierto	Aceite de naranja, aceite de colza, mezcla de terpenoides, sales potásicas de ácidos grasos vegetales
Disruptores mecánicos y físicos no específicos	Aceite de parafina, maltodextrina
Moduladores del receptor de la rianodina	Ciantraniliprol, clorantraniliprol
Moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina	Acetamiprid, flupiradifurona
Hongos entomopatógenos de MdA desconocido o incierto	<i>Beauveria bassiana</i> (cepas ATCC 74040, GHA, NPP111B005, 147, PPRI 5339)
Moduladores del canal de sodio	Cipermetrín, deltametrín, esfenvalerato, lambda-cihalotrín, tau-fluvalinato, teflutrín, piretrinas
Compuestos de modo de acción desconocido o incierto	Azadiractin, azufre
Moduladores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina – sitio I	Spinosad
Disruptores microbianos de las membranas digestivas de insectos	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> (cepas GC-91, ABTS-1857), <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> (cepas ABTS-351, EG 2348, PB-54, SA-11, SA-12)
Inhibidores de la acetilcolinesterasa	Formetanato, pirimicarb
Agonistas del receptor de ecdisona	Tebufenocida
Baculovirus. Virus patógenos ocluidos específicos del huésped	<i>Helicoverpa armigera</i> NPV (cepa HearNPVBV0003), <i>Spodoptera littoralis</i> NPV (cepa SpliNPV-BV0005), Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004)
Inhibidores de la nicotinamidasas de los órganos cordotomales	Flonicamid

Fitosanitarios para el control de plagas en ajo, cebolla, puerro y zanahoria

Fecha de actualización: Diciembre 2025

AJO

Moscas blancas (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	7 días
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide, Limocide J	1 día
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de parafina (cas [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrín 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrín 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrín 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrín 2,5% EC	Ritmus	7 días
Deltametrín 10% EC	Decis Expert	7 días
<i>Metarhizium brunneum</i> cepa Ma 43 10,5% OD	Lalguard M52 OD	4 horas
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24x106 U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Deltagri, Rafaga, Scatto	7 días

Plusia (*Autographa gamma* y *Chrysodeixis chalcites*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24x10e6 U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.

Heliothis, *Helicoverpa* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24x10e6 U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Polillas de almacén, *Ephestia* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. ajo
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Ritmus	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Maltodextrin 47,6% SL	Majestik	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

CEBOLLA

Moscas blancas (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. cebolla
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. cebolla
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide, Limocide J	1 día
Aceite de naranja 60g/l ME	Orocide	N.P.
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Fortune Aza, Zenith A26, Oikos	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Ritmus	7 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. cebolla
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
<i>Metarhizium brunneum</i> cepa Ma 43 10,5% OD	Lalguard M52 OD	4 horas
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. cebolla
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	21 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. cebolla
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. cebolla
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Deltagri, Rafaga, Scatto	7 días

Heliothis, *Helicoverpa* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. cebolla
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. cebolla
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Ritmus	7 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. cebolla
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	21 días

PUERRO

Moscas blancas (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	7 días
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
Aceite de naranja 60g/l ME	Limocide, Limocide J	1 día
Aceite de naranja 60g/l ME	Orocide	N.P.
Aceite de naranja 6% SL	Prevam	N.P.
Aceite de parafina (cas [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
<i>Metarhizium brunneum</i> cepa Ma 43 10,5% OD	Lalguard M52 OD	4 horas
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días

Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10e12 OB/L) SC	Spexit	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10 ⁶ UI/g) SC	Rapax AS	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac, Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF, Biomax, Biobit 32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Bazthu-32, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24x10 ⁶ U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Brontes 25, Deltaplan, Decis, Demand, Itaka	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Ritmus, Scatto	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	7 días

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
Deltametrin 2,5% EC	Delmur, Deltagri, Rafaga, Scatto	7 días
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lambda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lambda 2	N.P.

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Pulgonos en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10 ¹³ conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Ritmus	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Brontes 25, Decis, Deltaplan, Demand, Itaka	7 días
Maltodextrin 47,6% SL	Majestik	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.

Araña roja común, *Tetranychus spp.*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. puerro
Azufre 80% WG	Microthiol Special Disperss	N.P.

ZANAHORIA

Moscas blancas (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. zanahoria
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. zanahoria
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. zanahoria
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Align, Azafit, Azar, Azatin, Fortune Aza, Oikos, Zafiro, Zenith, Zenith A26	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Ritmus, Scatto	7 día
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	14 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. zanahoria
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> 50% WG	Turex 50 WG	-
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Maciste	No relevante
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. zanahoria
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo, Lebron	N.P.

Pulgonos en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. zanahoria
Azadiractin 1% (como azadiractin A) EC	Adina	3 días
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) EC	Align, Azafit, Azar, Azatin, Fortune Aza, Oikos, Zafiro, Zenith, Zenith A26	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	7 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Ritmus	7 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	3 días

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. zanahoria
Azufre 80% WG	Kumulus DF, Quimazufre 80 WG	N.P.

MODO DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS

Modo de acción	Materia activa
Extractos y aceites (crudos o refinados) vegetales de MdA Desconocido o incierto	Aceite de naranja, sales potásicas de ácidos grasos vegetales
Disruptores mecánicos y físicos no específicos	Aceite de parafina, maltodextrina
Hongos entomopatógenos de MdA desconocido o incierto	<i>Beauveria bassiana</i> (cepas ATCC 74040, GHA, NPP111B005, 147, PPRI 5339), <i>Metarhizium brunneum</i> (antes <i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i>) (cepa Ma 43)
Moduladores del canal de sodio	Cipermetrín, deltametrín, lambda-cihalotrín, teflutrín
Compuestos de modo de acción desconocido o incierto	Azadiractin, azufre
Moduladores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina – sitio I	Spinosad
Disruptores microbianos de las membranas digestivas de insectos	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> (cepas GC-91, ABTS-1857), <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> (cepas ABTS-351, EG 2348, PB-54, SA-11, SA-12)
Inhibidores de la acetilcolinesterasa	Pirimicarb
Baculovirus. Virus patógenos ocluidos específicos del huésped	<i>Helicoverpa armigera</i> NPV (cepa HearNPVBV0003), Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004)

Fitosanitarios para el control de guisante en arveja verde, haba verde, habichuela
Fecha de actualización: Diciembre 2025
GUISANTE
Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) (5 x 10 e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	3 días

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10e13 conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Super Delta	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (5 x 10e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	3 días

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
Aceite de naranja 60 g/l ME	Limocide	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Deltagri	7 días
Deltametrín 2,5% EC	Scatto	7 días
Deltametrín 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días
Tau-Fluvalinato 24% EW	Klartan 24 AF, Mavrik, Klartan EW	7 días

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10 ¹² OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Deltagri	7 días
Deltametrín 2,5% EC	Scatto	7 días
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24x106 U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Deltametrín 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Scatto, Audace, Decis, Deltaplan, Demand, Deltagri	7 días
Deltametrín 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
Deltametrín 2,5% EC	Super Delta	3 días
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Heliothis, *Helicoverpa* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.

Polilla del tomate, *Tuta absoluta*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-

Pulgonos específicos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	<i>Aphis fabae</i>
Flonicamid 50% WG	Teppeki	14 días	x	x
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	Durante BBCH 12-19, N.P. Durante BBCH 30-87, 3 días guisante sin vaina, 7 días guisante con vainas	x	
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días	x	

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Acetamiprid 20% SP	Epik	14 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Scatto, Audace, Decis, Deltaplan, Demand	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	7 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Maltodextrin 47,6% SL	Majestik	N.P.
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	4 días
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	7 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% SL	Acaridoil 13 SL	-
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	7 días

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. guisante
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Azufre 80% WG	Kumulus DF	N.P.
Azufre 80% WG	Azufre Quimur PM, Elosal GD, Cirrus 80 DF, Lainzulfre WG, Luqsazulfre-80 WG, Microthiol Special Disperss, Microzulfre, Quimazulfre 80 WG, Nimbus, Sofrex, Zolvis 80% WG	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.

HABA

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10e13 conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10e7 esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Atrapa, Aikido	7 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10 ⁹ cfu/g) WP	Futureco Nofly WP	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
Aceite de naranja 60 g/l ME	Limocide	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días
Tau-Fluvalinato 24% EW	Klartan 24 AF, Mavrik, Klartan EW	7 días

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Kurstaki</i> (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10 ¹² OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Scatto	7 días
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Aizawai</i> (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Biobit 32, Biomax	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (EG 2348) (24x106 U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis Kurstaki</i> (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Clorantraniliprol 35% WG	Altacor 35 WG	3 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Scatto, Audace, Decis, Deltaplan, Demand, Deltagri	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa GC-91) 50% (3,05 x 10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Heliothis, *Helicoverpa* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24x10 ⁶ U.I./g) SC	Rapax As	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24x10 ⁶ U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.

Pulgón *Aphis fabae*

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.

Pulgonos en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Acetamiprid 20% SP	Epik	7 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 0,00075% AL	Protect Garden Insecticida AL	7 días
Deltametrin 1,5% EW	Decis Protech	7 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Scatto, Audace, Decis, Deltaplan, Demand	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	7 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	7 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Maltodextrin 47,6% SL	Majestik	N.P.
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	4 días
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	7 días

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. haba
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Azufre 80% WG	Azufre Quimur PM, Elosal GD, Cirrus 80 DF, Lainzulfre WG, Luqsazufre-80 WG, Microthiol Special Disperss, Microzulfre, Quimazulfre 80 WG, Nimbus, Sofrex, Zolvis 80% WG	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
piroximato 5,12% SC	Flash UM	7 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	7 días

JUDÍA

Mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901)(5 x 10 e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	3 días

Moscas blancas (Aleyrodidae)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
Aceite de colza 848,24g EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
<i>Akanthomyces muscarius</i> (cepa Ve6)(1 x 10E10 esporas/g) 4,8% WG	Mycotal	1 día
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 10,7% (2,26 x 10e13 conidias/L) OD	Botanigard	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa 74040) 2,3% (2,3 x 10e7 esporas viables/ml) OD	Naturalis	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Super Delta	3 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Atrapa, Aikido	7 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (2 x 10e9 cfu/g) WP	Futureco Nofly WP	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c18 % c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.

Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (cepa FE 9901) 18% (5 x 10e8 cfu/ml) OD	Nofly OD	3 días

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
Aceite de naranja 60 g/l ME	Limocide	1 día
Aceite de parafina (CAS [8042-47-5]) 54,6% EW	Ultra-Prom	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días
Tau-Fluvalinato 24% EW	Klartan 24 AF, Mavrik, Klartan EW	7 días

Rosquillas (Rosquilla negra, *Spodoptera littoralis* y Rosquilla verde, *Spodoptera exigua*)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía	<i>Spodoptera littoralis</i>	<i>Spodoptera exigua</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.	x	x
<i>Spodoptera littoralis</i> nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5x10 ¹¹ OBs/L SC	Littovir	N.P.	x	
Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004) 50% (3,75x10 ¹² OB/L) SC	Spexit	N.P.		x

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri	7 días
Deltametrin 2,5% EC	Scatto	7 días
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Xentari GD	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% WG	Florbac	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Esmalk, Dipel DF	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 540 g/kg) (32 millones de CLU/g) 54% WG	Biobit 32, Biomax	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bactur 2X, Geoda	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa ABTS-351, 640 g/kg) (32 millones de CLU/g) 64% WP	Bazthu-32	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-11) 85% (32 millones de U.I./g) WG	Delfin	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa SA-12) 18% (8,5 x 10 ¹² ufc/kg) WG	Costar	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	3 días
Clorantniliprol 35% WG	Altacor 35 WG	3 días
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día
Deltametrín 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Scatto, Audace, Decis, Deltaplan, Demand, Deltagri	7 días
Deltametrín 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	3 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	7 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WP	Bio Theudis	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai 50% WG	Turex 50 WG	-
<i>Bacillus thuringiensis</i> Aizawai (cepa GC-91) 50% (3,05 x 10 ¹³ esporas/kg) WP	Turex	N.P.
Deltametrín 2,5% EC	Super Delta	3 días
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) 22,6% (24x10e6 U.I./g) SC	Rapax As	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (EG 2348) (24x10e6 U.I./g) 18,3% SC	Cordalene	N.P.
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10e12 OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.

Pulgones específicos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	<i>Aphis fabae</i>	<i>Aphis gossypii</i>
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.		x	
Aceite de colza 1,53% AL	Compo Bio Insecticida Stop	N.P.		x	
Cyantraniliprol 20% SC	Verimark	1 día			x
Flonicamid 50% WG	Teppeki	14 días	x	x	
Flupiradifurona 20% SL	Sivanto Prime	3 días judía sin vaina 7 días judía con vainas		x	
Lambda cihalotrin 0,0015% ME	Axiendo	3 días	x		

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Acetamiprid 20% SP	Epik	7 días
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10e10 conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Cipermetrin 10% EC	Cythrin 100 EC	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	3 días
Deltametrín 0,00075% AL	Protect Garden Insecticida AL	7 días
Deltametrín 1,5% EW	Decis Protech	7 días
Deltametrín 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrín 2,5% EC	Deltagri	7 días
Deltametrín 2,5% EC	Scatto, Audace, Decis, Deltaplan, Demand	7 días
Deltametrín 2,5% EC	Super Delta	3 días
Deltametrín 2,5% EW	Decis Evo	7 días
Deltametrín 10% EC	Decis Expert	7 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	7 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	7 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	7 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	3 días
Maltodextrín 47,6% SL	Majestik	N.P.
Piretrinas 12,9 g/l EC	Pyganic	4 días
Pirimicarb 50% WG	Kilsec, Aphox	3 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	7 días

Araña roja común, *Tetranychus* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
Aceite de colza 848,24g/l EC	Compo Bio Insecticida Stop Concentrado	N.P.
Azufre 80% WG	Azufre Quimur PM, Elosal GD, Cirrus 80 DF, Lainzulfre WG, Luqsazulfre-80 WG, Microthiol Special Disperss, Microzulfre, Quimazulfre 80 WG, Nimbus, Sofrex, Zolvis 80% WG	N.P.
<i>Beauveria bassiana</i> (cepa GHA) 22% (4,4 x 10 ¹⁰ conidias/g) WP	Botanigard 22 WP	N.P.
Fenproxiato 5,12% SC	Flash UM	7 días
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 10,2 g/l AL	Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU	N.P.
Sales de potasio de ácidos grasos insaturados c7-c8 & c18 (cas [67701-09-1] 515 g/l SL	Neudosan	N.P.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. judía
Tau-fluvalinato 24% EW	Klartan EW, Klartan 24 AF, Mavrik	7 días

MODO DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS

Modo de acción	Materia activa
Extractos y aceites (crudos o refinados) vegetales de MdA Desconocido o incierto	Aceite de naranja, aceite de colza, sales potásicas de ácidos grasos vegetales
Disruptores mecánicos y físicos no específicos	Aceite de parafina, maltodextrina
Moduladores del receptor de la rianodina	Ciantraniliprol, clorantraniliprol
Moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina	Acetamiprid, flupiradifurona
Hongos entomopatógenos de MdA desconocido o incierto	<i>Beauveria bassiana</i> (cepas ATCC 74040, GHA, NPP111B005, 147, PPRI 5339), <i>Lecanicillium muscarium</i> (ahora <i>Akanthomyces muscarius</i> ; antes <i>Verticillium lecani</i>) (cepa Ve6), <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> (ahora <i>Isaria fumosorosea</i>) (cepa FE 9901)
Moduladores del canal de sodio	Cipermetrín, deltametrín, lambda-cihalotrin, tau-fluvalinato, teflutrín, piretrinas
Compuestos de modo de acción desconocido o incierto	Azufre
Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial I	Fenpiroximato
Moduladores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina – sitio I	Spinosad
Disruptores microbianos de las membranas digestivas de insectos	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Aizawai</i> (cepas GC-91, ABTS-1857), <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> (cepas ABTS-351, EG 2348, PB-54, SA-11, SA-12)
Inhibidores de la acetilcolinesterasa	Pirimicarb
Baculovirus. Virus patógenos ocluidos específicos del huésped	<i>Helicoverpa armigera</i> NPV (cepa HearNPVBV0003), <i>Spodoptera littoralis</i> NPV (cepa SpliNPV-BV0005), Virus de la poliedrosis nuclear de <i>Spodoptera exigua</i> (BV-0004)
Inhibidores de la nicotinamidasas de los órganos cordotomales	Flonicamid

Fitosanitarios para el control de plagas en millo (maíz)
Fecha de actualización: Diciembre 2025
MILLO
Moscas blancas (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. millo
Aceite de parafina (CAS [64742-46-7]) 80% EC	Ovispray	3 días
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.

Trips (en general)

Materia activa	Nombre comercial	P.S. millo
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días
Sales potásicas de ácidos grasos c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.

Gusanos grises, Rosquillas, *Agrotis* spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. millo
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	N.P.
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Decis, Deltagri, Deltaplan, Demand, Itaka, Ritmus, Scatto	30 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	30 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	30 días
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Pointer Geo, Trika Lambda 1	N.P.
Lambda cihalotrin 10% CS	Atrapa, Aikido	60 días
Lambda cihalotrin 0,15% GR	Trika Lambda 4	N.P.
Lambda cihalotrin 0,24% GR	Trika Lambda 2	N.P.
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	28 días
Teflutrin 0,5% GR	Lebron	N.P.
Teflutrin 0,5% GR	Force Evo	N.P.

Lepidópteros

Materia activa	Nombre comercial	P.S. millo
Cipermetrin 10% EC	Cythrín 100 EC	N.P.
Cipermetrin 50% EC	Cythrín Max	21 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. millo
Clorantraniliprol 20% SC	Coragen 20 SC	7 días
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Deltagri, Scatto	30 días
Deltametrin 2,5% EC	Delta EC, Super Delta	3 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaimo	60 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	7 días
Lambda cihalotrin 5% + Clorantraniliprol 10% ZC	Ampligo	7 días
Spinosad 48% SC	Spintor 480 SC	10 días

Noctuidos

Materia activa	Nombre comercial	P.S. millo
Lambda cihalotrin 0,4% GR	Maciste	No relevante
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaiso Sorbie	60 días
Teflutrin 1,5% GR	Force 1,5 G	N.P.

Heliothis, Helicoverpa spp.

Materia activa	Nombre comercial	P.S. millo
<i>Bacillus thuringiensis</i> Kurstaki (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) 37,5% WG	Lepinox WG	N.P.
Cipermetrin 5% EC	Cythrín 50 EC	N.P.
Clorantraniliprol 20% SC	Cosayr	14 días
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Decis, Deltaplan, Demand, Itaka	30 días
Deltametrin 2,5% EC	Ritmus	30 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	30 días
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Helicovex	N.P.
<i>Helicoverpa armigera</i> Nucleopolyedrovirus (7,5x10 ¹² OBs/L) 52% SC Cepa DSMZ: BV-0003	Verpavex	1 día
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	30 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra N, Lamdex Extra	30 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Pointer 100 CS	15 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	30 días

Pulgones en general

Materia activa	Nombre comercial	P.S. millo
Acetamiprid 20% SP	Epik	N.P.
Deltametrin 1,57% SC	Meteor	3 días
Deltametrin 2,5% EC	Super Delta	3 días

Materia activa	Nombre comercial	P.S. millo
Deltametrin 2,5% EC	Audace, Decis, Deltagri, Deltaplan, Demand, Scatto	30 días
Deltametrin 2,5% EC	Itaka, Ritmus	30 días
Deltametrin 2,5% EW	Decis Evo	30 días
Deltametrin 10% EC	Decis Expert	30 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS	Karate Zeon + 1.5 CS	30 días
Lambda cihalotrin 2,5% WG	Lamdex 2.5 WG, Lamdex Extra, Lamdex Extra N	30 días
Lambda cihalotrin 5% EG	Kaimo, Kaiso Sorbie	60 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Pointer 100 CS	15 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Karate Zeon, Kendo	30 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Aikido, Atrapa	60 días
Lambda cihalotrin 10% CS	Lambdastar	7 días
Sales potásicas de ácidos grasos vegetales c14-c20 48% EW	Flipper	N.P.

MODO DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS

Modo de acción	Materia activa
Extractos y aceites (crudos o refinados) vegetales de MdA Desconocido o incierto	Sales potásicas de ácidos grasos vegetales
Disruptores mecánicos y físicos no específicos	Aceite de parafina
Moduladores del receptor de la rianodina	Clorantraniliprol
Moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina	Acetamiprid
Moduladores del canal de sodio	Cipermetrín, deltametrín, lambda-cihalotrín, teflutrín
Moduladores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina – sitio I	Spinosad
Disruptores microbianos de las membranas digestivas de insectos	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> (cepas ABTS-351, EG 2348, PB-54, SA-11, SA-12)
Baculovirus. Virus patógenos ocluidos específicos del huésped	<i>Helicoverpa armigera</i> NPV (cepa HearNPVBV0003)
Mezcla de modos de acción	Mezcla de materias activas