

ACTUALIZACIÓN: MARZO 2023

MILDIU Y ALTERNARIA

FUNGICIDAS DE CONTACTO

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Plazo de seguridad (días)	MILDIU	ALTERNARIA	GRUPO QUÍMICO	RESISTENCIA
Folpet 50% (SC)	Foltene, Ortho Phaltan Flow, Folperan, Belpron F50, Tempo Flow	14	X	X	Ftalimida	Baja
Folpet 80% (WG)	Folpan 80 WDG	14	X	X	Ftalimida	Baja
Metiram 70% (WG)	Polyram DF	14	X	X	Dditiocarbamato	Baja
Fluazinam 50% (SC)	Ohayo, Tizca	7	X		Piridinamina	Baja
Folpet 10% + Sulfato cuprocálcico 20% (WP)	Cupertine Folpet, Folpan Duo	14	X	X	Inorgánico+ftalimida	Baja
Oxicloruro de cobre 25% (WG) (1)	Copist X	7	X		Inorgánico	Baja
Oxicloruro de cobre 30% (WP) (1)	Ossirame 30 WP	7	X		Inorgánico	Baja
Oxicloruro de cobre 35% (WG) (1)	Drycop EVO 35 WG, Ossirame 35 WG, Microram 35 WG	7	X		Inorgánico	Baja
	Kupros 35 WG	14		X		
Oxicloruro de cobre 37,5% WG(1)	Sanagricola WG	7	X	X	Inorgánico	Baja
	Neoram 37,5 WG	7	X			
Oxicloruro de cobre 38% (SC) (1)	Inacop L, Curenox 38 Flow Blue	14	X	X	Inorgánico	Baja
	Cuproflow NC, Cuproflow	7	X	X		
	Codimur 38 Flo	15	X			
Oxicloruro de cobre 50% (WG) (1)	Sanagricola 500 WG, Drycop 50 DF, Cuprosan WG, Cuper 50	15	X		Inorgánico	Baja
Oxicloruro de cobre 52% (SC) (1)	Cupra, Cubelte, Diconox 52 Flow	15	X	X	Inorgánico	Baja
	Cuproxi Flo	14	X	X		
Oxicloruro de cobre 50% (WP) (1)	Beltasur 500, Cobre key, Cobre Lainco, Cuprochem 50 PM, Codimur 50	15	X		Inorgánico	Baja
	Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Blue, Sulcox WP	7	X			
	Ossirame Extra 50 WP, Ossirame 50 WP	7	X	X		
	Covicampo-50, Cuper 50, Covicampo 50 SC	15	X	X		
	Ditiver C PM, Sanagricola WP, Afrocobre M, Cobreluq-50, Curenox 50 Blue, Cuproxi, Oxicoop 50, Cuprafor 50, Agrocobre 50 WP azul, Oxicoop 50 azul Premium, Oxicloruro de cobre 50% PM, Cobrelina, Alcocobre 50, Farmacop 50 PM, Cuprotec, Traxi, Ikebana fungicida total, Hecate PM, Curenox-50, IQV Oxicloruro 50, IQV Oxicloruro 50 Azul	14	X	X		
Oxicloruro de cobre 70% (SC) (1)	ZZ-Cuprocol, Olicobre 70 SC, Covinex 700 Flow, Cuper 70 Flow Trade	15	X	X	Inorgánico	Baja
Sulfato cuprocálcico 12,4% (SC) (1)	Maniflow, Poltiglia Flow 38,5	7	X		Inorgánico	Baja

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Plazo de seguridad (días)	MILDIU	ALTERNARIA	GRUPO QUÍMICO	RESISTENCIA
Sulfato cuprocálcico 20% (WG) (1)	Caldo Bordeless RSR Disperss	7	X		Inorgánico	Baja
	Caldo Manica 20 WG, Poltiglia 20 WG		X	X		
	Bordo Micro, Sanagricola BM WG	14	X	X		
Sulfato cuprocálcico 20% (WP) (1)	Caldo Bordeles Mac 80, Caldo Bordeles Valles Blue, Bord Coop, Caldo Lainco, Bormix Blue, Caldo Bordeles Valles, Caldo Bordeles Quimur, Agrobordeles Azul, Bordelés Luqsa, Bordo Coop, Bordo Coop Azul, Bouillie MOP 20, Cabor, Caldo Bordeles, Caldo Bordeles IQV, Caldo Bordeles Key, Cuperval	14	X	X	Inorgánico	Baja
	Covicampo Bordeles, Cuprotec Bordeles	15	X	X		
	Caldo Bordeles RSR, Crack 20 WP	7	X			
	Poltiglia 20 WP	7	X	X		
Sulfato tribásico de cobre 19% (SC) (1)	Cobrestar	7	X		Inorgánico	Baja
Sulfato tribásico de cobre 40% (WG) (1)	Novicure	7	X	X	Inorgánico	Baja
Hidróxido cúprico 20% (WG) (1)	Copist-H	14	X		Inorgánico	Baja
Hidróxido cúprico 25% (WG) (1)	Copérnico 25 WG Hibio	14	X		Inorgánico	Baja
	Boxer	15	X		Inorgánico	Baja
Hidróxido cúprico 50% (WP) (1)	Droxicuper 50, Hidrocuper 50, Hidroxigreen 50	15	X	X	Inorgánico	Baja
Hidróxido cúprico 13,6% +Oxicloruro de cobre (SC) (1)	Airone SC Plus, Grifon	7	X	X	Inorgánico	Baja

Productos señalados con diferente color pertenecen a distinto grupo químico.

- (1) De conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011, sólo pueden autorizarse los usos que den lugar a una aplicación total de un máximo de 28 kg de cobre por hectárea a lo largo de un período de 7 años.

La información presentada corresponde al Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la fecha de la revisión. El usuario es responsable de determinar si el uso corresponde a la etiqueta del producto.

FUNGICIDAS PENETRANTES

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Plazo de seguridad (días)	MILDIU	ALTERNARIA	GRUPO QUÍMICO	Resistencia
Ciazofamida 10% (SC)	Daramun	7	X		Cianoimidazol	Media
Ciazofamida 16% (SC)	Ranman Top		X		Cianoimidazol	Media
Mandipropamid 25%(SC)	Revus	3	X		Mandelamida	Baja Media
Azoxistrobin 25% (SC)	Tazer, Ortiva	7		X	Estrobilurinas	Alta
Amisulbrom 20% (SC)	Leimay	7	X		Sulfonamida	Media Alta
Cimoxanilo 22,5% (SC)	Drum Flow	7	X		Acetamida	Baja Media
Cimoxanilo 45% (WG)	Xanilo 45 WG, Sacron	7	X		Acetamida	Baja Media
	Cymbal 45 WG	1	X		Acetamida	Baja Media
Cimoxanilo 60% (WG)	Curzate 60 WG	7	X		Acetamida	Baja Media

Productos señalados con diferente color pertenecen a distinto grupo químico.

La información presentada corresponde al Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la fecha de la revisión. El usuario es responsable de determinar si el uso corresponde a la etiqueta del producto.

MEZCLA DE FUNGICIDAS PENETRANTES Y DE CONTACTO

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Plazo de seguridad (días)	MILDIU	ALTERNARIA	GRUPO QUÍMICO	resistencia
Zoxamida 5,88% + oxiclورو de cobre 25% (WG)	Electis Cobre WG	7	X		Benzamida+ inorgánico	Baja
Cimoxanilo 4,8% + Metiram 64% (WG)	Aviso DF	14	X		Acetamida+ ditiocarbamato	Baja
Cimoxanilo 4% + Folpet 40% (WP)	Cimoxate FP	21	X		Acetamida+ ftalimida	Baja
Cimoxanilo 4% + Sulfato cuprocálcico 20% (WG)	Cuprofix C Disperss	7	X		Acetamida+ inorgánico	Baja
Cimoxanilo 3% + Sulfato cuprocálcico 22,5% (WP)	Magma, Cimoxate CU., Festival, Vitan Premium, Conkora Inacop Plus, Cimocob, Kabala, Percix, Cikeycu, Vector Cym, Cupertine Super, Vector CYM	15 14	X X	X X		
Cimoxanilo 33% + Zoxamida 33% (WG)	Lieto, Electis CX	7	X		Acetamida+ benzamida	Baja
Ametoctradin 12% + Metiram 44% (WG)	Enervin Top	7	X		Triazolo- piridimilaminas+ ditiocarbamato	Media
Valifenalato 6% + Oxiclورو de Cobre 25%+ Hidróxido cúprico15% (WG)	Valis Plus, Emendo Plus	7	X		Valinamida carbamato + inorgánico	Baja media

Productos señalados con diferente color pertenecen a distinto grupo químico.

La información presentada corresponde al Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la fecha de la revisión. El usuario es responsable de determinar si el uso corresponde a la etiqueta del producto.

FUNGICIDAS SISTÉMICOS, MEZCLA DE FUNGICIDAS SISTÉMICOS Y DE CONTACTO Y OTRAS COMBINACIONES

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Plazo de seguridad (días)	MILDIU	ALTERNARIA	GRUPO QUÍMICO	Resistencia
Metalaxil 25% (WP)	Armetil 25 WP, Sabre 25 WP	14	X		Fenilamida	Alta
Difenoconazol 25% (EC)	Core, Tayiko, Score 25 EC	30		X	Triazol	Media
	Ceremonia 25EC, Noble, Nomada	14		X	Triazol	Media
Difenoconazol 1,67% (EC)	Duaxo Fungicida Polivalente Concentrado	30		X	Triazol	Media
Oxatia piprolin 3+ Bentiavalicarb-Isopropil 7% (OD)	Zorvec Endavia	7	X		Piperidinil tiazol isoxazolinas + Valinamida carbamato	Media
Oxatia piprolin 10% (OD)	Zorvec enicade, Zorvec enicade M	7	X		Piperidinil tiazol isoxazolinas	--
Mandipropamida 25% + Difenoconazol 25% (SC)	Carial Top	3	X	X	Amidas del ácido carboxílico + triazol	Media
Metalaxil 8% + Oxicloruro de cobre 40% (WP)	Armetil cobre, Metaxicol	21	X	X	Fenilamida+ inorgánico	Media
Cimoxanilo 18%+ Mandipropamida 25% WG	Carial Flex	21	X		Acetamida+ ditiocarbamato	Baja
Cimoxanilo 4% + Folpet 25%+ Fosetil-Al 50% (WG)	Mikal-Plus, Pearze Triple	21	X	X	Acetamida+ Ftalimida+ etilfosfonato	Baja
Cimoxanilo 2,85% + Fosetil-Al 30% + Oxicloruro de cobre 16% (WG)	Vitene Triplo R	20	X	X	Acetamida+ carbamato+ inorgánico	Baja media
Cimoxanilo 5% + Propamocarb 33,52% (Clorhidrato) (SC)	Proxanil	14	X		Acetamida+ carbamato	Baja media
Propamocarb 52,5%+ Fluopicolida 6,25 % (SC)	Volare	7	X		Aylpicolida+ carbamato	Baja Media

Productos señalados con diferente color pertenecen a distinto grupo químico.

La información presentada corresponde al Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la fecha de la revisión. El usuario es responsable de determinar si el uso corresponde a la etiqueta del producto.